

## АКТ

п. Локоть

15 августа 2015 г.

### проверки готовности Брасовского промышленно-экономического техникума - филиала ФГБОУ ВО Брянский ГАУ к новому 2015-2016 учебному году

Юридический адрес: 243365, Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, д. 2

Фактический адрес: 242300 Брянская обл., Брасовский р-он, п. Локоть, пр-т Ленина, 15А  
Директор филиала Лохмоткина Надежда Владимировна, тел/факс 8(48354)9-12-68

В соответствии с распоряжением директора Брасовского филиала Лохмоткиной Н.В. от 30 июля 2015 года № 31 «О проведении проверки готовности Брасовского филиала к новому 2015-2016 учебному году» комиссией в составе:

1. Корнюхова А.П. – и.о. главы администрации Брасовского района, председатель комиссии (по согласованию);
2. Аборина И.А. – старший инспектор ПДН отдела полиции МО МВД РФ (по согласованию);
3. Котов А.П. – специалист отдела строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации района (по согласованию);
4. Бавкунов А.М. – начальник отдела образования (по согласованию);
5. Торшин В.А. – начальник ХЭК отдела образования (по согласованию);
6. Лохмоткина Н.В. – директор Брасовского филиала;
7. Мордин И.В. – зам. директора по АХР;
8. Шведова О.Е. – зам. директора по УР;
9. Рыжонкова О.Н. – специалист по охране труда.

проведена проверка готовности Брасовского промышленно-экономического техникума-филиала ФГБОУ ВО Брянский ГАУ (далее – организация).

### І. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) **в наличии** и оформлены в установленном порядке:

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Брянский государственный аграрный университет» утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 января 2015 года № 2-у.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 30 ноября 2015 года АБ № 071003, АБ № 071017, АБ № 071005, АБ № 071019, АБ № 055995, АБ № 056000, АБ № 071001, АБ № 071001, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению).

Свидетельство о государственной регистрации права от 30 ноября 2015 года № 071002 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией).

Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано 15 июня 2015 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Серия 90А01 № 0001413, регистрационный номер № 1329, срок действия свидетельства с 15 июня 2015 года до 21 февраля 2016 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы и

выданной 02 апреля 2015 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Серия 90Л01 № 0008349, регистрационный номер 1358, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 15 апреля 2014 года **оформлен**.

Декларация пожарной безопасности организации от 15 апреля 2010 года **оформлена**.

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.08.2015 г. № 32.БО.21.000.М.000572.08.15 (рег.номер 3 2651219).

План подготовки организации к новому учебному году **разработан** и согласован установленным порядком.

3. Здания и сооружения организации (годы постройки):

- учебный корпус – 1967 год;
- учебно-производственный комплекс – 1970 год;
- спортивный корпус – 1984 год;
- общественно-бытовой корпус – 1990 год;
- общежитие № 2 – 1972 год (студенческое) – на 231 место;
- общежитие №3 – 1979 год – на 390 мест;
- мастерские – 1973 год;
- столовая – 1975 год;
- гараж – 1973 год;
- котельная – 1975 год.

Качество и объемы проведенных в 2015 году ремонтов:

а) капитальный ремонт - 1, ремонт 2-го и 3-го этажей учебного корпуса, подрядчик ООО «ДверМетТорг»;

б) текущий ремонт – проведен текущий ремонт котельной, общежития № 2, учебных аудиторий, спортивного зала в ОБК (своими силами – без привлечения подрядных организаций);

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – ремонт здания столовой.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии **соблюдаются**:

а) В соответствии с лицензией образовательное учреждение имеет право реализовывать образовательные программы:

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

21.02.04 Землеустройство.

Другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

Профессиональная подготовка по направлениям:

- Оператор электронных и электронно-вычислительных машин;
- Каменщик;
- Столяр строительный;
- Маляр;
- Плотник.

Имеются ФГОС СПО по специальностям, учебные планы, утвержденные ректором университета. Условия для предоставления форм обучения и соблюдения сроков обучения имеются.

б) проектная допустимая численность обучающихся – 900 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 329, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2014-2015 учебного года – 141 человек (86 человек – на

очном отделении, 55 человек – на заочном отделении);

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на 1 курс 135 человек;

е) количество групп по комплектованию:

- всего 16 учебных групп;

- кабинетов и лабораторий всего – 38, количество обучающихся – 675, из них на очной форме обучения – 464 человека, 211 человек – на заочной форме обучения.

Обучение в одну смену с 9-00 до 16-20 (пятидневное обучение).

ж) наличие образовательных программ – **имеются**;

з) наличие программ развития образовательной организации – **имеются**;

и) укомплектованность штатов организации: всего 89 человек, в т.ч.:

- педагогических работников – 31 человек, 34,8%;

- научных работников – 0;

- административно-управленческий персонал – 11 человек;

- учебно-вспомогательный персонал – 9 человек;

- обслуживающий персонал – 38 человек.

к) наличие плана работы организации на 2015-2016 учебный год – **имеется**.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**.

Здания и объекты организации **не оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в этом нет необходимости, так как вход в учебный и учебно-производственный корпуса без ступенек.

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое количество	Фактически имеется	Оснащены в %	Наличие инструкций по охране труда и пожарной безопасности	Наличие и состояние ученической мебели
1	2	3	4	5	6	8
1.	Математики и информатики	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
2.	Иностранного языка	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
3.	Русского языка и литературы	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
4.	Электротехники	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
5.	Лаборатория химии	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
6.	Лаборатория физики	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
7.	Истории. Истории и общественных наук.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
8.	Конституционного и административного права. Гражданского, семейного права и гражданского процесса. Правового обеспечения профдеятельности. Профессиональных дисциплин.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
9.	Права социального обеспечения.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм

	Трудового права.					
10.	Теории государства и права. Социально-экономических дисциплин. Экономической теории. Основ философии.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
11.	Теории бухгалтерского учета. Бухучета, налогообложения и аудита. Документационного обеспечения управления.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
12.	Экономики организации. Экономики. Статистики.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
13.	Менеджмента. Экономики организации. Оперативного управления деятельностью структурных подразделений.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
14.	Финансов денежного обращения и кредитов	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
15.	Анализа финансово-хозяйственной деятельности	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
16.	Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Лаборатория безопасности жизнедеятельности.	1	1	90	имеются	укомплектован согласно норм
17.	Лаборатория учебной бухгалтерии	1	1	90	имеются	укомплектован согласно норм
18.	Инженерной графики	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
19.	Основ инженерной геологии при производстве работ на стройплощадке. Геологии и геоморфологии. Мелиорации и ландшафтоведения.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
20.	Инженерных сетей и оборудования территорий зданий и стройплощадок. Эксплуатации зданий. Реконструкции зданий.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
21.	Технической механики	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
22.	Строительных материалов и изделий. Проектно-сметного дела.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
23.	Проектирования производства работ. Технологии и организации строительных процессов.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
24.	Проектирования зданий и сооружений	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм

	Архитектуры зданий. Зданий и сооружений.					
25.	Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
26.	Топографической графики	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
27.	Почвоведения и основ сельхозпроизводства Географии и естествознания. Лаборатория основ сельхозпроизводства.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
28.	Основ геодезии. Лаборатория геодезии с основами картографии.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
29.	Проектно-изыскательских работ землеустройства Контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
30.	Организации и устройства территорий. Лаборатория землеустроительного проектирования и организации землеустроительных работ.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
31.	Лаборатория информатики	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
32.	Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности. Автоматизированной обработки землеустроительной информации	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
33.	Дисциплин права. Основ экологического права. Правового регулирования землеустройства.	1	1	100	имеются	укомплектован согласно норм
34.	Мастерские	1	1	90	имеются	укомплектован согласно норм
35.	Спортивный зал	2	3	90	имеются	укомплектован согласно норм
36.	Бассейн	1	0			
37.	Учебный полигон геодезический	2	2	100	имеются	укомплектован согласно норм

б) наличие и характеристика объектов социально-культурной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурные залы, **имеется**, количество – 2, емкость 100 и 60 человек, типовые помещения, состояние **удовлетворительное**. База спортивного инвентаря систематически обновляется.

Проведены испытания спортивного инвентаря и спортивного оборудования с

занесением результатов испытаний и выводов комиссии в специальный журнал.

Занятия вне помещения по физической культуре и спорту проводятся на территории центрального стадиона поселка.

Стадион, общая площадь которого составляет 6615 м<sup>2</sup>, находится рядом с территорией техникума.

- тренажерный зал – **имеется**, емкость 20 человек, состояние **удовлетворительное**;

- бассейн – **не имеется**;

- актовый зал - **имеется**, количество – 2, на 450 мест и на 150 мест;

- музыкальный зал – **не имеется**;

- музей – **имеется**, типовое помещение, емкость 30 человек, состояние **удовлетворительное**;

- компьютерный класс – **имеется**, количество - 3, типовые помещения, емкость 36, 27, 20 человек соответственно, состояние **удовлетворительное**. Протокол измерений и оценка ЭМП, создаваемых ПЭВМ от 19.06.2014 года.

в) организация компьютерной техникой **обеспечена**:

- общее количество компьютерной техники – 83 единицы, из них подлежит списанию 20 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 10 единиц;

г) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительная**. Потребность в замене мебели: шкафов книжных – 10;

д) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительная**. Потребность в замене мебели: шкаф плательный – 10, кровати – 60;

е) сведения о книжном фонде библиотеке организации:

- число книг – 38526 экз.;

- фонд учебников – 23811 экз., что составляет 62 % от общего числа книг;

- научная литература – 7242 экз.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - **удовлетворительное**.

Общая площадь участка – 45096 м<sup>2</sup>.

Требования охраны труда при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**.

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано**.

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом (представителем ГБУЗ «Брасовская ЦРБ») в количестве 1 человека (фельдшер) согласно лицензии на медицинскую деятельность Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Брасовская центральная районная больница» ГБУЗ «Брасовская ЦРБ» от 01 июня 2015 года № ЛО-32-01-001074 (рег.номер 32 №001154) и приложения № 2 к Лицензии.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в техникуме оборудованы:

- кабинет амбулаторного приема – типовое помещение, состояние – **соответствует** требованиям;

- процедурный кабинет – типовое помещение, состояние – **соответствует** требованиям;

Медицинским оборудованием медицинские кабинеты **оснащены в полном объеме согласно перечня**.

8. Питание обучающихся – **организовано**

а)

№ п/п	Наличие столовой или буфета	Обеспеченность технологическим оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарное состояние
1	2	3	4	5	6

1.	Буфет на 30 посадочных мест.	Полное обеспечение	Полное обеспечение	Полное обеспечение	Удовлетворительное
2.	Столовая на 100 посадочных мест				Находится на капитальном ремонте

Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность буфета и ее работников, **имеются**.

б) питьевой режим обучающихся **организован**;

Протокол лабораторных исследований качества питьевой воды от 30 октября 2014 г. № 554К-556К-1-П/10.14.

в) контракт на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция) **имеется**, заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» на оказание услуг по систематической дератизации помещений и дезинсекции от 08 июня 2015 года № 43.

9. Освещения в техникуме комбинированное - естественное и искусственное (люминесцентные лампы и электрические лампы накаливания).

Нормы освещенности учебных аудиторий, кабинетов сотрудников и производственных помещений и пр. **соответствуют** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Протокол измерений освещенности от 28 октября 2014 года № 57.

10. Обеспеченность общежития № 2 мебелью, инвентарем, оборудованием:

- в жилых комнатах – соответствует нормативам;
- в комнатах самоподготовки – соответствует нормативам;
- в комнатах отдыха – соответствует нормативам;
- на кухне - соответствует нормативам, имеются электрические плиты в расчете –

4 эл.плиты на этаж.

Наличие и состояние:

- буфет – **не имеется**;
- изолятор – **имеется**, состояние удовлетворительное;
- туалеты – один туалет на этаж, состояние удовлетворительное;
- умывальные – одна умывальная на 12 мест на каждом этаже, состояние удовлетворительное;
- гигиеническая комната – 1 комната на первом этаже, состояние удовлетворительное;
- комната для стирки, сушки белья – 1 комната на первом этаже, состояние удовлетворительное;
- комната для глажения белья – по одной на каждый этаж (оборудованы двумя рабочими местами), состояние удовлетворительное.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены**

Ограждение по всему периметру территории организации выполнено в виде металлического забора, общая протяженность которого 864 м, из них с высотой 2 метра протяженностью 668 метров и высотой 1 м протяженностью 196 метров (в сторону проспекта Ленина).

Ограждение имеет пять ворот и 4 калитки. Ворота постоянно закрыты. Ключи находятся на вахтах в учебном корпусе, общежитии № 3 и в общежитии № 2.

Охрана и защита организации производится штатными сотрудниками – сторожами в количестве 6 человек (2 – здание гаража, 4- учебный корпус).

Телефонную связь с органами полиции и руководителем организации сторожа осуществляют по телефонам, находящимся в здании гаража и на вахте учебного корпуса.



Наличие в образовательном учреждении кнопок тревожной сигнализации (КТС) с выводом на ПЦО ОВО (ведомственная охрана):

**КТС установлены:**

- на вахте учебного корпуса – 1,
- на вахте общежития № 2 – 1.

Контракт заключен с ФГКУ УВО УМВД России по Брянской области по охране объекта путем контроля за техническими средствами тревожной сигнализации от 12 февраля 2015 года № 32/32-тр.

Системы видеонаблюдения установлены в учебно-лабораторном корпусе: 5 камер внутреннего и 1 камера наружного видеонаблюдения.

Локальная зона безопасности находится в ПРУ (противорадиационном укрытии), которое расположено в подвальном помещении учебного корпуса. В мирное время используется под подвал. Рассчитано на 230 мест. Инженерно-техническими средствами охраны ПРУ не оборудовано.

Подготовленность преподавателей и других категорий сотрудников к действиям в ЧС – удовлетворительная.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям.

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась**. В ходе обследования нарушений обязательных требований пожарной безопасности **не выявлено**. Акт от 04 августа 2015 года выдан Отделением надзорной деятельности по Брасовскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Брянской области.

б) требования пожарной безопасности **выполняются**;

в) системой автоматической пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**.

Автоматическая пожарная сигнализация **исправна**.

Ежеквартально, с составлением соответствующих актов, проводятся опробования (испытание, проверка работоспособности) системы.

Контракт с ИП Семерневым П.М. на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре от 30 декабря 2014 г. № 3.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы**;

д) система передачи оповещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи оповещений о пожаре;

Обеспечена передача сигналов удаленных систем пожарной сигнализации (Автоматического мониторинга) на объектах организации. Сигналы срабатывания пожарной сигнализации выводятся на пульт ГУ МЧС РФ по Брянской области.

Договор с ООО «Системой безопасности - сервис Плюс» на организацию автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации от 25 декабря 2014 года № 29-0006/5-АМ.

В организации по объектам установлены системы организации управления эвакуацией 2-го и 3-го типов, обеспечивающее своевременную и быструю эвакуацию сотрудников и обучающихся в случае эвакуации.

д) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и сотрудников в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации **разработаны**.

Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**.



Очередная проверка и перезарядка огнетушителей проведена в ноябре 2014 года.

Проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений **проведена**. Акты от 16 июня 2015 года № 2/176 и 2/175.

Испытание пожарной лестницы **проведено**. Акт от 10.09.2012 года № 41.

Техническое обследование и проверка работоспособности внутренних пожарных кранов **проведены**.

На территории техникума имеются:

- пожарные гидранты – 3 ед.;

- заполнены водой наружные противопожарные водоисточники (емкости с водой) – 3 ед.

Водопроводная сеть организации представителями ПЧ-41 п. Локоть и МУП «Брасововодоканал» была подвергнута испытанию на водоотдачу для целей наружного пожаротушения.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась** и соответствует нормативам;

Технический отчет от 02 сентября 2014 года № 179, составлен электротехнической лабораторией ООО «Энергоспецтехмонтаж».

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

В ходе проверки **не выявлены** нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется газифицированной котельной, состояние **удовлетворительное**.

Опрессовка отопительной системы **проведена**. Акт о проведении опрессовки от 3 августа 2015 года.

Проведена поверка всех приборов и оборудования котельной: сигнализатора загазованности, газового счетчика, манометров, термометров и пр.

Работники котельной обучены и аттестованы по промышленной безопасности, по правилам работы в тепловых энергоустановках, по охране труда и пожарной безопасности.

Заключен контракт с ОАО «Газпром газораспределение Брянск» на техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов от 31 декабря 2014 г. № 01/09-15.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции помещений.

В лаборатории химии во время проведения опытов работает вытяжной шкаф.

Температура и влажность воздуха в помещениях и аудиториях организации соответствует нормативам.

Протокол измерений параметров микроклимата от 28 октября 2014 года № 59.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется от городской водопроводной системы. Учет использованной воды происходит через водомеры (водяные счетчики) в количестве 5 штук. Государственный контракт № 203 от 29.12.2014 г. с МУП «Брасововодоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации осуществляется на основе государственного контракта поставки газа № 07-5-42458 от 06 февраля 2015 г. с ООО «Газпром межрегионгаз Брянск».

Производится ежедневный отчет о расходе газа на основании данных счетчика, установленного на вводе в котельную.

17. Состояние канализационной системы техникума **удовлетворительное**. Государственный контракт № 203 от 11.01.2010 г. МУП «Брасововодоканал».

18. Электроснабжение техникума осуществляется по следующей схеме:

1) Мастерские, общежитие № 2, котельная, учебный корпус – от шин РУ-0,4 кВт, ТП-1, Фидер-1015 п/ст «Брасовская»;

2) Спортзал, общежитие № 3, столовая, ОБК-1, ОБК-2 – от шин РУ-0.4 кВт, ТП-18,

Фидер-1015 п/ст «Брасовская»;

3) Общежитие № 1- от шин РУ-0.4 кВт, ТП-4, Фидер-1007, п/ст «Брасовская».

Государственный контракт № 13001 от 01/01-15 г.

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросетей установлена. Имеются акт и однолинейные схемы.

Контроль расхода электроэнергии осуществляется эл.счетчиками в количестве 13 штук.

19. В образовательном учреждении отсутствуют запрещенные химические реактивы. Химические реактивы, используемые для практических и лабораторных работ на уроках химии, хранятся согласно описям и групп хранения веществ, в закрывающихся шкафах и сейфах.

Отсутствуют запрещенные оборудование и приборы, ртуть и радиоактивные источники излучения.

20. Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся на основании контракта с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» на оказание услуг по систематической дератизации помещений и дезинсекции от 08 июня 2015 года № 43.

## II. Заключение комиссии

*Брасовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Брянский государственный аграрный университет к новому 2015-2016 году готов.*

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки не выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

А.П. Корнюхова

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

И.А. Аборина

А.П. Котов

А.М. Бавкунов

В.А. Торшин

Н.В. Лохмоткина

И.В. Мордин

О.Е. Шведова

О.Н. Рыжонкова